## QUIMICA 2 R S.A de C.V

## **HOJA DE SEGURIDAD**

Fecha: 03/02/2022

Pagina: 1 de 7

## **ACIDO TRICLORO TABLETA 1"**



Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla	ACIDO TRICLORO TABLETA 1"
Proveedor	QUIMICA 2R S.A DE C.V. Dirección: Calle José Luis Solorzano #96 Col. Granjas Valle de Guadalupe C.P. 55270 Ecatepec de Morelos Edo. De México Teléfono: (55) 77746624
Número telefónico en caso de emergencia.	01 800 00 214 00 o (55) 5128-0000 ext. 36422 y 36428

#### SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia química Clasificación de SGA-MX

Sólido comburente Categoría 2 Toxicidad aguda por ingestión Categoría 4 Toxicidad aguda por inhalación Categoría 4 Irritación cutánea Categoría 2 Lesiones oculares graves Categoría 1

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única) Categoría 3 Peligro para el medio ambiente acuático (peligro agudo) Categoría 1

Peligro para el medio ambiente acuático (peligro a

largo plazo)

	Categ
oría 1 Indicaciones de peligro	
Puede agravar un incendio; comburente	H272
Nocivo en caso de ingestión.	H302
Provoca irritación cutánea.	H315
Provoca lesiones oculares graves.	H318
Nocivo si se inhala	H332
Puede irritar las vías respiratorias	H335
Muy tóxico para los organismos acuáticos	H400

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H410

## Mensajes de prudencia

P210 Mantener alejado del calor.

Mantener y almacenar alejado de ropa y materiales combustibles. P220

Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles.

#### P221

Evitar respirar polvos, humos, gases, nieblas, vapores, aerosoles.

**P2** 

61 Lavarse la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación.

**P2** 

64 No comer, beber o fumar mientras se manipula **P2** este producto.

Fecha: 03/02/2022 Pagina: 2 de 7

#### QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**





P271

No dispersar en el medio ambiente.

,

Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P280

Pictogramas SGA-MX







Elementos de la señalización consejos de prudencia y pictogramas de precaución

## SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Usar guantes, ropa de protección, equipo de protección para los ojos/la cara.

## Identidad química de la sustancia

Nombre químico: Ácido Tricloroisocianúrico

## Nombre común, sinónimos de la sustancia química o mezcla

Nombre común: Ácido Tricloro

Sinónimos: Tricoloro, Cloro en polvo, Cloro seco

No. CAS, No. ONU, entre otros:

No. CAS: 87-90-1 No. ONU: 2468

## **SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS**

## Recomendacione s generales INHALACIÓN

Retire a la víctima del área contaminada, si ha cesado la respiración proporcionar respiración artificial, si respira con dificultad suministre oxígeno. Mantenga a la victima abrigada y en reposo. Obtenga atención médica de inmediato.

#### **PIEL**

Retire la ropa contaminada, lávese con agua abundante mínimo durante 15 minutos. Consulte a un médico de inmediato.

#### **OJOS**

Lávelos 15 minutos con abundante agua ocasionalmente levantando los párpados y girando el globo ocular para lavar bien. Si tiene lentes de contacto retirelos si es posible y enjuague nuevamente con abundante agua. Consulte a un médico de inmediato.

#### **INGESTIÓN**

No induzca el vómito. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuague bien la boca con agua. Dé a beber agua. Si ocurre vómito, mantenga la cabeza baja para que el contenido del estómago no entre en los pulmones. Consulte a un médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos INHALACIÓN

## Fecha: 03/02/2022 Pagina: 3 de 7

#### QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**

#### **ACIDO TRICLORO TABLETA 1"**



Es la ruta primaria de exposición. La inhalación de polvos puede producir irritación de la garganta y del tracto respiratorio.

#### **PIEL**

En contacto con la humedad, este producto fácilmente hidroliza a ácido lo cual produce quemaduras si no es rápidamente removido.

#### **OJOS**

Puede causar severo daño que implica quemaduras y ceguera.

#### **INGESTIÓN**

Puede causar quemaduras al tracto gastrointestinal, somnolencia, dolor de cabeza y náuseas.

#### **ECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO**

#### Agentes de extinsión

Polvo químico seco, agua, espuma, CO2. Usar el medio de extinsión adecuado de acuerdo con los demás materiales del entorno.

#### **Procedimientos especiales**

Inunde el área de incendio con agua a distancia. Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido.

## Equipo de protección personal

Usar traje completo de bombero, guantes, botas, goggles, careta y casco de seguridad. Utilice equipo autónomo de respiración.

#### Productos de la combustión tóxicos o nocivos para la salud

En caso de incendio pueden liberar vapores y gases irritantes y/o gases tóxicos, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloro, fosgeno y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

## SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA O DERRAME

#### Medidas de emergencia

No toque el material derramado. Utilice equipo de protección personal adecuado. Ventile el área. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

#### Equipo de protección personal

Traje resistente a químicos, botas y guantes de hule, neopreno o nitrilo, gogles y careta facial. Se recomienda usar un equipo autónomo de respiración en la demanda de presión ya que el material emite vapores tóxicos en condiciones de incendio.

#### Precaución para evitar daño al ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. No dejar que se propague en el medio ambiente. No verter en desagües o ríos. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental.

Fecha: 03/02/2022 Pagina: 4 de 7

#### QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**





#### SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- A. Use el equipo de protección personal recomendado y tenga disponible regadera y lavaojos de emergencia en el área confinada del almacén.
- B. Evite la formación de polvo durante las maniobras de carga y descarga en sus almacenes.
- c. Coloque la señalización de riesgo de acuerdo a la normatividad aplicable tales como: etiquetas, rombos o señalamientos de advertencia.
- D. Almacene en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- E. Inspeccione periódicamente los recipientes para detectar daños y prevenir fugas.
- F. Evite almacenar con productos químicos incompatibles con los que pudiera reaccionar violentamente.

#### SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### Protección respiratoria

En lugares donde se espere exceder los límites de exposición, utilice un respirador de media máscara aprobado según NIOSH/OSHA, con cartuchos para partículas, gases ácidos y vapores orgánicos.

## Guantes de protección

Use guantes de hule, neopreno o nitrilo, impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas correspondientes.

#### Protección a la vista

Utilizar gafas con protección a los costados o careta facial. Los lentes de contacto no deberían ser usados cuando se trabaje con este material.

#### Otros equipos

Botas y delantal de hule, neopreno o nitrilo, adecuados a las operaciones que se van a realizar con este material.

SUPERIOR: No aplica

#### SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR** Sólido en forma de tabletas de 3", 1", granos o polvo cristalino blanco con olor característico a cloro.

TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C) No Disponible

TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C) 225°C

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C) No Disponible

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C) No Disponible

DENSIDAD O PESO ESPECÍFICO (G/CM3) 2.07

PRESIÓN DE VAPOR (mmHg) No Disponible

PESO MOLECULAR (g/mol) 232.5 g/mol

DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) No Disponible

GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O) No Disponible

pH 2.8 SOL'N ACUOSA

INFERIOR: No aplica

LÍMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD

% VOLATILIDAD No Disponible

SOLUBILIDAD EN AGUA 1.2 g/100mL @25°C

# Fecha: 03/02/2022

Pagina: 5 de 7

## QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**

#### **ACIDO TRICLORO TABLETA 1"**



## SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.

#### Condiciones a evitar

Descargas estáticas, calor, presión, choques o vibraciones. Fuentes de ignición. Humedad.

#### Incompatibilidad (Sustancias a evitar)

Agentes oxidantes y reductores fuertes, ácidos y bases.

## Productos peligrosos de la descomposición

En caso de incendio pueden liberar vapores y gases irritantes y/o gases tóxicos, como el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, cloro, fosgeno y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.

#### SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

LD50 oral (rata) 809 mg/kg

LD50 dérmico (conejo) 7,600 mg/kg

LC50 inhalación (rata) >0.5 mg/l (4h)

**Efectos** 

locales

**INHALA** 

## CIÓN

Es la ruta primaria de exposición. La inhalación de polvos puede producir irritación de la garganta y del tracto respiratorio.

#### **PIEL**

En contacto con la humedad, este producto fácilmente hidroliza a ácido lo cual produce quemaduras si no es rápidamente removido.

#### **OJOS**

Puede causar severo daño que implica quemaduras y ceguera.

#### INGESTIÓN

Puede causar quemaduras al tracto gastrointestinal, somnolencia, dolor de cabeza y náuseas.

#### Sensibilización

## alergénica No

hay datos

disponibles.

## Carcinogenicid

#### ad

No hay datos disponibles.

#### Mutagenicidad

No hay datos disponibles.

#### SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

#### **Toxicidad**

LE50 (O. mykiss, 96 h): 0,08 mg/l LE50

Fecha: 03/02/2022

Pagina: 6 de 7

#### QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**





(D. magna, 48 h): 0,17 mg/I LE50 (P. subcapitata, 3 h): < 0,5 mg/IETA-CE50 (T. pyriformis, 48 h): N/D ETA-CSEO (D. rerio, calc., 14 d): < 0,1 mg/l ETA-CSEO (D. magna, calc., 14 d): < 0,1 mg/l

## Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (OECD 301): se espera que el producto sea biodegradable.

#### Bioacumulación

LogKo/w: N/D

BIOACUMULACIÓN EN PECES - BCF (OCDE 305): No bioacumulable. Este material está sujeto a hidrólisis. El ácido cianurito producido mediante hidrólisis es biodegradable. Se considera que este material no persiste en el medio ambiente. La reacción de hidrólisis ocurre en minutos. Ninguno de los productos de hidrólisis son bioacumulativos no persistentes. La fotoreactividad del cloro libre disponible es de 30 minutos a 30°C (pH 7). La visa media aumenta en 8 horas en presencia de ácido cianúrico.

#### Efectos sobre el ambiente

No contiene halógenos orgánicos ni metales.

## **SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS**

Revise los requisitos federales, estatales y locales antes de su disposición. No disponga de los desechos con la basura normal, ni en los sistemas de drenaje. Lo que no se pueda salvar para recuperación o reciclaje, incluyendo los recipientes, debe manejarse en instalaciones adecuadas y aprobadas para la disposición de desechos. El procesamiento, uso o contaminación de este producto puede cambiar las opciones de manejo de desechos.

## SECCIÓN 14. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE

PRECAUCIONES PARA TRANSPORTE: Use solo unidades autorizadas para el transporte de materiales peligrosos que cumplan con la regulación de la SCT y demás autoridades federales así como con las sugerencias hechas por el fabricante. En caso de emergencia en transportación consulte la Hoja de Emergencia en Transportación (HET) y la Guía Norteamericana de Respuesta en Caso de Emergencia No. 154. Llame al SETIQ día y noche al Tel. (800) 00-214-00, en el D.F. al (55) 5559-1588, CENACOM (55) 5128-0000 ext. 36422 y 36428 ó cel. (55) 5072-3388. CLÁSIFICACION SCT ó DOT: Acido tricloroisocianúrico. CLASE 5.1 SUSTANCIA OXIDANTE Grupo de embalaje: II.

#### SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Esta hoja de seguridad cumple con la normativa legal de: México: NOM-018-STPS-2015.

Fecha: 03/02/2022 Pagina: 7 de 7 QUIMICA 2 R S.A de C.V

#### **HOJA DE SEGURIDAD**

## **ACIDO TRICLORO TABLETA 1"**



SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información contenida aquí se ha compilado de fuentes consideradas por QUIMICA 2R S.A DE C.V. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto pueden ser más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad por lesiones al receptor por terceras personas, o por cualquier daño a la propiedad como resultando del uso erróneo del producto controlado.